


Руководство по эксплуатации

THE GRINDER[®] AND THE GRINDER₂[®]



СОВРЕМЕННАЯ ПРОРЫВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

TECHNIGLASS

Phone: 716.564.8888
www.techniglass.com

Уважаемый мастер,

Поздравляем вас с приобретением шлифовальной машины!

Функции и аксессуары GRINDER и GRINDER2

были разработаны после тщательного изучения потребностей художников по стеклу. Благодарим вас за покупку превосходного станка для шлифования стекла, который, как мы надеемся, сделает ваше пребывание в мастерской максимально приятным

Пожалуйста, уделите несколько минут прочтению данного руководства и ознакомлению с вашей шлифовальной машиной чтобы добиться наилучшей производительности. Если у вас есть какие-то вопросы, посетите наш сайт www.techniglass.com для получения дополнительной информации

Обязательно зарегистрируйте свою машину, чтобы активировать гарантию на неё и получить доступ к обновлениям, рекламным акциям и новостям компании Techniglass Corporation! Перейдите на сайт [techniglass](http://techniglass.com) и расскажите нам о своем опыте работы с новой шлифовальной машиной - мы будем рады услышать от вас любые комментарии и пожелания!

От имени всей нашей команды благодарим вас за выбор Techniglass для любых ваших нужд в шлифовке стекла. Наши дизайнеры и инженеры стремятся создавать самые передовые и инновационные продукты, нас вдохновляет изобретательность всех мастеров по стеклу.

Те, которые помогают воплотить вдохновение в реальность.

Mike Hacikyan

Mike Hacikyan

Президент | Techniglass Corporation

P.S. Найдите свой серийный номер на задней панели устройства. Для быстрого ознакомления и удобства введите его здесь: _____

Если у вас появились какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 716.564.8888 или по почте info@techniglass.com, чтобы наша команда могла помочь вам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз при работе с шлифовальной машиной



- Используйте розетку с заземлением



- Вода из резервуара не должна попадать в электрическую розетку



- Включайте шлифовальную машинку, когда она не используется



- Перед работой, убедитесь что резервуар для воды заполнен надлежащим образом



- Не переполняйте резервуар для воды



- При использовании верхней платформы всегда устанавливайте на вал водяное уплотнение оранжевого цвета






- При снятии кронштейна THE LUMISHIELD всегда закрывайте прорезь крышкой для крепления THE LUMISHIELD Mount Cap

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ





- Минимальный уровень шума
- Не перегревается
- Потребляет электроэнергии меньше в 24 р.

СБОРКА ДЛЯ GRINDER







- 1 Вставьте шнур питания во входное отверстие
- 2 Снимите подъемную решетку
- 3 Сдвиньте головку вниз по валу и зафиксируйте его
- 4a-с Установите систему Aqua Flow System и намочите щетину щетки

СБОРКА ДЛЯ GRINDER ПРОДОЛЖЕНИЕ







- 6 a-b Установите крышку крепления LUMISHIELD или LUMISHIELD Mount в гнездо.
- 7 a-b Добавьте воду до основания щетки Aqua Flow System
- 8 Наденьте решетку
- 9 Установите защиту в гнездо

СБОРКА ДЛЯ GRINDER ПРОДОЛЖЕНИЕ





- 10 Вставьте защитный экран
- 11 Вставьте защитное приспособление
- 12 Подключите шнур питания к розетке с заземлением
- 13 a-b Нажмите включатель Освещения/Питания

СБОРКА ДЛЯ GRINDER₂




- 1 Вставьте шнур питания во входное отверстие
- 2 Снимите подъемную решетку
- 3 Сдвиньте головку вниз по валу и зафиксируйте
- 4a-с Установите систему Aqua Flow System и намочите щетину щетки

СБОРКА ДЛЯ GRINDER₂ ПРОДОЛЖЕНИЕ





- 5 а-в Добавьте воду до тех пор, пока она не достигнет отметки уровня воды в резервуаре или основания щетки
- 6 Установите подъемную решетку и ограждение в паз
- 7 Вставьте защитное приспособление для шлифовальной головки
- 8 Нажмите кнопку питания на передней панели включения

СБОРКА ДЛЯ GRINDER 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР – THE LUMISHIELD



- 1 Вставьте THE LUMISHIELD в гнездо
- 2 Подсоедините кабель к разъему на задней панели: THE GRINDER 2
- 3 Вставьте прозрачный экран и закрепите его
- 4 Нажмите кнопку подсветки на передней панели для управления

СБОРКА ДЛЯ GRINDER ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР– THE GUARD






1 а-б Вставьте THE GUARD в гнездо



The LUMISHIELD и THE GUARD продаются отдельно



THE MINI G ПЛАТФОРМА УСТАНОВКА ДЛЯ GRINDER И GRINDER₂



- 1a-b Снимите гидрозатвор вала, входящий в комплект THE MINI G и MINI G® Bit System и сдвиньте вао шлифовального станка вниз
- 2 Навинтите маленькую голову 1/4" или 1/8" на вал
- 3 Выверните и установите THE MINI G на вал

*Система MINI G Bit продается отдельно. Свяжитесь с вашим продавцом для получения информации о покупке.



THE MINI G ПЛАТФОРМА УСТАНОВКА ДЛЯ GRINDER И GRINDER₂ ПРОДОЛЖЕНИЕ



- 4 Установите Aqua Flow System с помощью щетки с оранжевой основой, намочите щетину и вставьте в держатель
- 5a-b Добавьте воды пока она не достигнет основания щетки Aqua Flow System
- 6 Расположите сетку поверх THE MINI G и прижмите на место


В комплект поставки THE MINI G входит оранжевая базовая щетка - вкладыш для систем Aqua Flow. Эту оранжевую кисточку следует использовать только для верхней THE MINI G. Использование оранжевой щетки на НИЖНЕЙ платформе приведет к аннулированию гарантии.

ПОДГОТОВКА GRINDER И GRINDER₂ ДЛЯ МИНИ G ПЛАТФОРМЫ



- 1 СНИМИТЕ THE GUARD/THE GUARD
- 2 СНИМИТЕ Quick-Fit Bit
- 3 СНИМИТЕ Everwear Bit Guard
- 4 a-b СНИМИТЕ the Aqua Flow System
- 5 СНИМИТЕ Water from the basin

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



- 1 Выключите **GRINDER** или **GRINDER 2**
- 2 Слейте воду из резервуара
- 3 При использовании **GRINDER** , установите щетку на скребок
- 4 Очистите (соскребите) лишний мусор с поверхности резервуара
- 5 Очистите поверхность водой с мылом, чтобы убрать лишний мусор
- 6 Протрите защитную маску для глаз тканью

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

Обязательно зарегистрируйте **GRINDER** или **GRINDER₂** в течении 90 дней с момента покупки, на сайте:
www.techniglass.com/grinder/registration/

Регистрация покупки привязывает ваш продукт к вашей учетной записи для подтверждения права собственности и гарантийного обслуживания.

Если вы хотите получать информацию о продуктах, рекламных акциях и конкурсах, обязательно подпишитесь на нашу рассылку.

THE GRINDER[®]

THE GRINDER₂[®]



GR.M1.0121.R2

Techniglass Corporation

80 Thompson Street
N. Tonawanda, NY 14120 USA

Phone: 716.564.8888
www.techniglass.com

TECHNIGLASS