

## Правила эксплуатации фурнитуры

- ✓ Для очистки элементов фурнитуры запрещается применять металлизированные жесткие губки, скребки, а также абразивные средства абразивный порошок, абразивные пасты, соду и т.д. Образовавшиеся царапины удалить будет невозможно, а повреждение защитного слоя может привести к коррозии.
- ✓ Для повседневного ухода за фурнитурой рекомендуется использовать мягкие губки, салфетки или ткань, смоченные в мыльном растворе. После чего необходимо ополоснуть элементы фурнитуры в чистой воде, а затем протереть (отполировать) сухой мягкой тканью.
- ✓ Для очистки от известкового налета допускается применять только те средства, которые отвечают требованиям по уходу за конкретным изделием хромированной поверхности, нержавеющей стали марки SUS304 (AISI304) и т.д. Не рекомендуется самостоятельно смешивать сразу несколько моющих составов существует большой риск повреждения покрытия поверхности.
- ✓ Запрещается использовать чистящие средства на основе спиртов, кислот (особенно серной, соляной и фосфатной), аммония, хлора, хлоридов и других едких и агрессивных химических веществ! Подобные средства разрушают покрытие металлической фурнитуры, а также вызывают коррозию.
- ✔ Необходимо четко определять дозы специализированного средства для чистки и руководствоваться временем воздействия, указанным на упаковке. Не следует оставлять средство на более длительное время.
- ✓ Любое средство для чистки рекомендуется нанести сначала на губку или ткань и только после этого провести чистку элементов фурнитуры. После использования средств ополосните элементы чистой водой и протрите сухой мягкой тканью.
- ✓ При пользовании услугами клининговых компаний обязательно согласуйте чистящие средства для фурнитуры. Чаще всего клининговые компании используют очень агрессивные чистящие вещества, которые повреждают фурнитуру, особенно нержавеющую сталь.
- ✓ Запрещается использовать фурнитуру для стекла в помещениях с температурой окружающей среды свыше 70 градусов (за исключением специально разработанной фурнитуры для использования при высоких температурах).
- ✓ При проведении строительных работ исключите попадание на фурнитуру строительных смесей, не подвергайте изделия ударам, воздействию агрессивных жидкостей и пара.
- ✓ Металлическая фурнитура для стекла предназначена для использования только внутри помещений, если другое не заявлено производителем.
- ✓ Используйте душевые перегородки, двери и кабины из стекла только с водой, поступающей из централизованных систем водоснабжения (соответствующей ГОСТу).